

↑ 5-15m

# Nettoyage extérieur SpaceVac

Supermarchés  
Écoles  
Appartements  
et maisons  
Usines  
Musées

Une variante robuste de notre système de nettoyage de haut niveau, conçue pour un usage extérieur, qui nettoie les gouttières et les tuyaux de descente bouchés.

Pôles extérieurs de 50 mm et tête à 180 degrés. JBJ Business Park (Royaume-Uni)

Notre système de nettoyage extérieur est un système simple et durable pour le nettoyage et l'entretien des gouttières et des tuyaux de descente jusqu'à une hauteur de 15.

Avant le lancement du système SpaceVac, le nettoyage de ces zones extérieures nécessitait l'utilisation d'équipements d'accès coûteux et longs à utiliser, tels que des échelles, des échafaudages ou des nacelles élévatrices, qui présentent tous un risque important pour les opérateurs, en particulier lorsqu'ils travaillent à l'extérieur par mauvais temps.

Le nettoyage et l'entretien régulier de ces gouttières est un élément souvent négligé mais néanmoins crucial pour tout plan de gestion d'un bâtiment, car des gouttières bouchées peuvent entraîner des fuites, des dommages structurels à la propriété et même des problèmes de santé pour les occupants.

Compte tenu de son application quasi universelle, notre système Extérieur a rapidement trouvé sa place dans les stades, les écoles, les collèges, les entrepôts et de nombreux autres secteurs dans le monde entier.

En parallèle, grâce à un adaptateur spécial, notre système de nettoyage universel peut reconverter nos poteaux extérieurs pour les utiliser avec nos têtes et outils de nettoyage intérieurs, ce qui en fait un système doublement efficace pour les nettoyeurs et les gestionnaires d'installations travaillant à la fois sur les zones intérieures et extérieures.

# L'importance du nettoyage des gouttières...

Comme vous le savez peut-être, SpaceVac a été conçu il y a dix ans en réponse à une faille très nette du marché: la nécessité d'un système qui résolvait la question du nettoyage des gouttières bouchées.

## Mais pourquoi est-il si important de nettoyer cette zone ?

Les gouttières et les tuyaux de descente extérieur des bâtiments sont des zones constamment attaquées par les éléments. Au cours d'une année, ces zones peuvent rapidement se boucher avec divers matériaux, allant de la terre et des feuilles à des nuisances plus tenaces comme les nids d'oiseaux, la mousse et les plantes qui poussent le long des canaux.


Si elles ne sont pas contrôlées, ces installations peuvent, avec le temps, poser un certain nombre de problèmes aux propriétaires de bâtiments.

Lorsque ces blocages se produisent, l'eau doit trouver des voies alternatives pour descendre du toit. Les signes les plus courants de ce problème sont les gouttes et les fuites lorsqu'il pleut et ces fuites peuvent se perpétuer, ce qui, avec le temps, peut causer de l'humidité et d'autres problèmes.

Ces problèmes peuvent constituer un risque non seulement pour l'intégrité de la structure du bâtiment, mais aussi pour la santé des occupants, car les maladies respiratoires, par exemple, peuvent s'aggraver lorsque de l'humidité se forme à l'intérieur du bâtiment.

Dans certains cas extrêmes, de nombreuses compagnies d'assurance déclarent qu'un programme d'entretien régulier des gouttières doit être mis en place, faute de quoi toute réclamation sera invalidée.

Constatez par vous-même la différence qu'un appareil SpaceVac peut faire en réservant une démonstration dans vos locaux dès aujourd'hui !



SpaceVac Système extérieur en action, NX Logistics (UK)

## SV50-FK : Kit externe 50mm

Each 50mm External Kit consists of the following items:

### Kit perche



**SV50/16-Classic**  
6 x 50mm x 1.6m  
Pole classique



**SV50/08-Classic**  
1 x 50mm o.8m demi  
Pole classique



**SV/PB**  
1x sac tube

### Kit tuyau



**SV50/75H**  
1x tuyau 7m



**SV50/HA**  
1x adaptateur 50mm



**SV50/50HC**  
1 x 50mm Vac Inlet  
Cuff



**SV/HB**  
1x sac tuyau

### Kit tête:



**SV50/135H**  
1x raccord 135  
degrés



**SV50/50ST**  
1x raccord droit  
50mm



**SV50/38RT**  
1x raccord rond 38mm



**SV50/38ST**  
1x raccord droit  
38mm



**SV50/38CT**  
1x raccord plat

Consultez la section des accessoires pour trouver une gamme d'outils et de compléments au système de nettoyage extérieur SpaceVac.

### Kit Camera




**SV/CAM**  
1x caméra



**SV/MON**  
1x moniteur



**SV/CC**  
clip caméra



**SV/MC**  
1x clip moniteur



**SVCAM/CAR**  
1x chargeur voiture



**SVCAM/USBCHARGE**  
1x cable chargeur USB



**SVCAM/SPLITTER**  
1x cable jumeaux



**SVCAM/USB**  
1x cable USB



**SV/CB**  
1x sac caméra